


ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS
vehicle type approval

BODYSTYLE®

Windshield Type 300
KBA 100445



Montageanleitungen zu
unseren Produkten finden
Sie unter www.fechter.de



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Windschild

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

windshield

Genehmigungsnummer: **100445*00**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Fechter Drive Motorsport GmbH
DE-73235 Weilheim/Teck
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
300

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
17.07.2025
09:31:28 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **100445*00**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:

Identification markings:

Entfällt

Not applicable

Hersteller oder Herstellerzeichen

Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Genehmigungszeichen

Approval identification

Ausführungsbezeichnung

Version designation

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:

Position of the identification markings:

Siehe Punkt I. des Prüfberichtes

See item I. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:

Responsible Technical Service:

TÜV SÜD Auto Service GmbH

DE-80686 München

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:

Date of test report issued by the Technical Service:

29.05.2025

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:

Number of test report issued by that Technical Service:

25-00014-CM-GBM-00

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Windschild“ nur gemäß

The approval object „windshield“ shall only be used in accordance with

Punkt V. des Prüfberichtes

Item V. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.

and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **100445*00**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Nicht notwendig
Not required**
12. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Entfällt
Not applicable**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **16.07.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **100445*00**
Approval No.

Ausgabedatum: **16.07.2025**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
25-00014-CM-GBM-00

Datum:
Date
29.05.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

UNGÜLTIGES MUSTER



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **100445*00**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 100445

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 100445*00

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht
Test report
Nr. / No: 25-00014-CM-GBM-00

zur Erteilung einer
Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO
for granting an national type approval according § 22 StVZO

Genehmigungsgegenstand:
Windschild für Krafträder

Application Part:
Windshield for motorcycles

Genehmigungsstand / Approval status	
<input checked="" type="checkbox"/>	Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis <i>Granting of a German type approval</i> KBA Nr. / No.: 100445
<input type="checkbox"/>	Nachtrag/Änderung zur Allgemeinen Betriebserlaubnis <i>Extension/correction to German type approval</i>

Gründe des Nachtrags / Reasons for extension

Es wird geändert:	-
<i>It will be changed:</i>	-
Es wird aktualisiert:	-
<i>It will be updated:</i>	-

I. Allgemeine Angaben / General Information

Name und Anschrift des Herstellers / <i>Name and address of manufacturer</i>	: Fechter-Drive Motorsport GmbH Michael-Becker-Str. 22 73235 Weilheim
Prüfobjekt / <i>Test object</i>	: Windschild für Krafträder / <i>Windshield for motorcycles</i>
Typ / <i>Type</i>	: 200
Ausführung / <i>Versions</i>	: Fahrzeugspez. Bauteile, siehe Anlage 6.2 – 6.3 / <i>Vehicle specific parts, notice enclosure 6.2 - 6.3</i>
Handelsmarke / <i>Trade name</i>	: BODYSTYLE
Typzeichen / <i>Approval no.</i>	: KBA 100445
Kennzeichnung / <i>Marking</i>	: siehe Anlage 6.2 / <i>notice enclosure 6.2</i>
Art der Kennzeichnung / <i>Type of labeling</i>	: Eingeprägt oder selbstzerstörender Aufkleber / <i>Engraved or self-destructing sticker</i>
Ort der Kennzeichnung / <i>Place of marking</i>	: auf Innenseite rechts in Fahrtrichtung / <i>on the inner side, in driving direction right</i>
Beschreibung der Teile / <i>Description of parts</i>	: siehe Anlage 6.2 - Anlage 6.3 / <i>notice enclosure 6.2 - enclosure 6.3</i>

II. Prüfprotokoll und Prüfergebnisse / Test record and test results

Die in Anlage 6.2 aufgeführten Prüfobjekte wurden nach den in Anhang 1 Nummer 3 genannten Prüfungen geprüft. Die Prüfobjekte erfüllen die in den Prüfgrundlagen genannten Anforderungen. / *The test objects listed in Annex 6.2 were tested in accordance with the tests listed in Appendix 1 number 3. The test objects fulfill the requirements specified in the test principles.*

III. Prüfung des Anbaus

Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr nach § 19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. /

An inspection of the installation by an officially recognized expert or inspector for motor vehicle traffic according to §19 (3) StVZO is not necessary. The approval loses validity in case of: modification of the technical unit, changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit, changes in the testing directives and requirements.

IV. Änderungen der Fahrzeugdaten / Changes to the vehicle data

Es ist keine Berichtigung der Fahrzeugdaten nach §15 FZV erforderlich. /
Changes of the vehicle data no correction of the vehicle data according to §15 FZV is necessary.

V. Anlagen / Enclosures

Seiten / Pages

6.1 Verwendungsbereich / Application list	7
6.2 Bauteildokumentation / Component documentation	56
6.3 Montageanleitung / Assembly instruction	1
6.4 Technische Zeichnung und Stückliste / Technical drawing and part list	-

VI. Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung unter Beachtung der in diesem Gutachten zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Das unter Nr. I beschriebene Prüfobjekt entspricht der genannten Prüfspezifikation. Das Prüfobjekt wurde als ungünstigster Fall entsprechend der Prozessbeschreibung "Anforderungen an Prüfberichte (AS-PB-T-02)" aus der Beschreibung des Typs (Beschreibungsmappe) ausgewählt. Somit erfüllt auch der beschriebene Typ die o. a. Prüfspezifikation.

Probenahmeplan bzw. -verfahren ergeben sich aus den Vorgaben der Prüfgrundlage. Es gilt die Entscheidungsregel nach ILAC G8:09/2019, 4.2.1. In Bezug auf die Einhaltung der Grenzwerte wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

Der Hersteller trägt die Verantwortung für die zu Verfügung gestellten Informationen (V.) und Prüfmuster. Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die erhaltenen und in (Anlage 6.2) genannten Prüfmuster. Diese sind repräsentativ für den in (I.) beschriebenen Typ.

Der Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung zulässig.

It is hereby certified that the vehicles described in the scope of application, after modification and in consideration of the instructions and conditions stated in this report for granting a General Operating Permit, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in their currently valid version. There are no technical objections against issuing a General Operating Permit according to §22 StVZO

The test object described under item I conforms to the mentioned test specification. The worst-case configuration was selected from the type description (information folder) in accordance with the process description "Requirements for Test Reports (AS-PB-T-02)". Thus, the described type conforms to the test specification.

Sampling plan or method result from the requirements of the test basis. Valid decision rule in accordance with ILAC G8:2019, 4.2.1: in question of meeting the limits the measurement uncertainty was ignored.

The manufacturer is responsible for the information (V.) and the test specimens provided by him. The test results relate only to the test specimens as received and mentioned (Enclosure 6.2). The test specimens are representative for the type described (I.).

The test report may be reproduced and published in full and by the client only. It can be reproduced partially with the written permission of the test laboratory only.



TÜV SÜD Auto Service GmbH ist benannt als Technischer Dienst durch:
TÜV SÜD Auto Service GmbH is designated as Technical Service by:


Genehmigungsbehörde <i>Approval authority</i>	Land <i>Country</i>	Registriernummer <i>Registration number</i>
Kraffahrt-Bundesamt (KBA)	Deutschland <i>Germany</i>	KBA-P 00100-10
Vehicle Certification Agency (VCA)	Vereinigtes Königreich <i>United Kingdom</i>	VCA-TS-006
Approval Authority of the Netherlands (RDW)	Niederlande <i>The Netherlands</i>	RDWT-082-xx
National Standards Authority of Ireland (NSAI)	Irland <i>Ireland</i>	49
Swedisch Transport Agency (STA)	Schweden <i>Sweden</i>	TT 0024
Société Nationale de Certification et d'Homologation s.à (SNCH)	Luxemburg <i>Luxembourg</i>	13/B(g)
Vehicle Safety Certification Center (VSCC)	Taiwan <i>Taiwan</i>	DE04-06-2

München, 29.05.2025

Dipl. Ing (FH) Sven Thomas

Sachverständiger / *Officially Recognised Expert*

UNGÜLTIGES MUSTER



Anhang 1 / Annex 1

1. Beschreibung des Prüflings / Description of the test specimen

Im Folgenden wird nur die geprüfte Ausführung / Funktion beschrieben. /
The following description is only for the tested version/function.

Angaben, wie die ungünstigste Konfiguration des Systems, Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit wurden bestimmt / *Information how the worst-case configuration of the system, component or separate technical unit has been determined:*

1.1 Beschreibung des Prüfobjektes / Description of object(s) under test

Windschild für Krafträ- : Als Ersatz der originalen Bauteile, siehe Montageanleitungen und
der / Windshield for Kennzeichnungen / *As OE replacement notice encl. mounting in-
motorcycles structions and markings*

Auf Grund des Fertigungsverfahrens existieren keine technischen Zeichnungen. Die Fotodokumentation wird als ausreichend erachtet. Zur Rückführbarkeit auf die Prüfmuster hält der Hersteller jeweils ein Master Sample vor. / *Due to the production process there are no technical drawings available. The photo documentation will be sufficient. For traceability on the test samples, the manufacturer keeps a master sample for every homologated part available*

Material des Bauteils / : Glasähnlicher Kunststoff, wahlweise eingefärbt
Material of object: (PMMA / Polymethylmethacrylat /
Glass-like plastic, optionally colored
(PMMA / Polymethylmethacrylat)



2. Messbedingungen / Test conditions

2.1 Verwendete Prüf- und Messgeräte / Used test- and measurement devices

Prüf – und Messgeräte / test- and measurement devices	Seriennummer / Serial Number	Datum der Kalibrierung / Calibration Date	Benutzt / Used
Feuchtigkeits- & Temperaturmesser / Humidity and temperature meter	: 10668611	09.03.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
Maßband / Measuring tape	: 11280884	02.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>
Messschieber / Caliper	: L370436	24.01.2025	<input checked="" type="checkbox"/>
Neigungsmesser / Inclinator	: 10899617	22.01.2024	<input type="checkbox"/>
Prüfeinrichtung für Außenkanten / Testing device for outer edges	: 10932595	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Radienlehre / Radius gauge	: L364463	09.12.2024	<input checked="" type="checkbox"/>
VBTouch-V3	: A14234	23.04.2024	<input type="checkbox"/>

2.2 Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Umgebungstemperatur / Ambient temperature : Erfüllt / passed

3. Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

Prüfungen gemäß VdTÜV- Merkblatt Nr. 736 von 11.2021 / Tests regarding VdTÜV- Guideline No. 736 dated 11.2021

- 3.1 Ablesbarkeit von / Readability of:
 - Fahrzeug Ident. Nr. / Ident. no.
 - Fabrikschild / vehicle manufacturer's plate
 - Instrumenten / Instruments
 - Kontrollleuchten / Control lights : nicht beeinträchtigt / not affected
- 3.2 Allgemeine Hinweise / General remarks : Im Verwendungsbereich gekennzeichnete Teile müssen mit einem zusätzlichen Kantenschutz versehen sein. / Explicit marked parts in the application list must be equipped with to an edge protector.
- 3.3 Anbau / Installation : Der Anbau erfolgt mit den Original-Befestigungsteilen an den serienmäßigen Befestigungspunkten gemäß Montageanleitung. Erforderliche Bohrungen sind in den Austauschteilen vorhanden. Falls erforderlich, werden Befestigungsteile mitgeliefert. VdTÜV-Mkbl. 736
 The replacement parts are installed regarding the manual- with original fixing parts at original fixing points. The replacement ve all necessary fixing holes. Fixing parts are supplied if necessary. VdTÜV-Mkbl. 736

- 3.4 Anbau der Kennz. Beleuchtung /
Installation of light devices: : entfällt /
not applicable
- 3.5 Anbau lichttechnischen Einrichtungen /
Installation of lighting equipment : Entspricht den Anforderungen gemäß VO(EU)
Nr.3/2014 Anh. IX
*Fulfilled the requirements according to REG(EU)
No.03/2014 Annex IX.*
- 3.6 Äußere Gestaltung /
External design : Gemäß VO(EU) Nr.44/2014 Anh. VIII, sind alle freilie-
genden Kanten mit einem Radius von mindestens 2
mm zu versehen. Darüber hinaus müssen im Verwen-
dungsbereich gekennzeichnete Teile zusätzlich mit
einem Kantenschutz ausgestattet sein /
*In accordance with REG(EU) No.44/2014, Annex VIII,
all exposed edges must be provided with a radius of
at least 2 mm. Furthermore, parts marked for use in
the relevant area must be additionally equipped with
edge protection.*
- 3.7 Bedienteile - Zugänglichkeit /
Controls - accessibility : Die Anforderungen werden gemäß VdTÜV Merkblatt
736 i. V.m. VO(EU) Nr.3/2014 Anh. VIII erfüllt /
*The requirements were fulfilled according to VdTÜV
Merkblatt 736 i.c.w. REG(EU) No.3/2014 Annex VIII*
- 3.8 Bruch- und Splitterverhalten /
Breakage and splintering behaviour : Entspricht den Anforderungen in Anlehnung an das
Bruch- und Splitterverhalten StVZO TA. Nr. 29, Pkt.
3.6.8. (DIN 52306) /
*Fulfilled the requirements in accordance to Breaking-
and splinter behavior according to the German requi-
rement StVZO TA No. 29, Point. 3.6.8 (DIN 52306)*
- 3.9 Fahrverhalten und Freigängigkeit
der beweglichen Teile / *Handling
and clearance of the Moving parts* : Gemäß VdTÜV-Mkbl. 736 i.V.m VO(EU) 3/2014 Anh.
XIV, wurden mit den aufgeführten Fahrzeugen
exemplarisch Fahrversuche durchgeführt. Dabei wur-
den bis zur Höchstgeschwindigkeit der Puffahrzeuge
keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten fest-
gestellt. /
*In accordance with VdTÜV-Merkblatt 736 in conjunc-
tion with REG(EU) 3/2014 Annex XIV, driving tests
were conducted with the listed vehicles as examples.
No negative impacts on driving behavior were obser-
ved, even at the maximum speed of the test vehicles*
- 3.10 Fahrzeugabmessungen /
Vehicle dimensions : entfällt /
not applicable
- 3.11 Fahrzeugmassen /
Vehicle mass : Entspricht den Anforderungen gemäß VO(EU)
Nr.44/2014 Anh. XI, keine wesentliche Auswirkung
auf die Gesamtmasse (max. 1,5 kg) /
*Fulfilled the requirements according to REG(EU)
No.44/2014 Annex 11, no significant effect on the total
mass (max 1.5 kg)*

- | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12 | Festigkeitsprüfung /
<i>strength test</i> | : | entfällt /
<i>not applicable</i> |
| 3.13 | Höchstgeschwindigkeit /
Top Speed | : | Entspricht den Anforderungen gemäß VdTÜV-Merkblatt 736, die Höchstgeschwindigkeit der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge ändert sich außerhalb der Messtoleranz nicht /
<i>Fulfilled the requirements according to VdTÜV-Merkblatt 736. The top speed of the vehicles remains the same within the measurement tolerance.</i> |
| 3.14 | Kennzeichenhalterung /
<i>Registration plate bracket</i> | : | entfällt /
<i>not applicable</i> |
| 3.15 | Sitzbank / <i>Seat</i> | : | entfällt /
<i>not applicable</i> |
| 3.16 | Sichtfeld / <i>Field of view</i> | : | Die Anforderungen werden gemäß VdTÜV-Merkblatt 736 i.V.m. §35b StVZO erfüllt. /
<i>The requirements were fulfilled according to VdTÜV-Merkblatt 736 i.c.w §35b StVZO.</i> |
| 3.17 | Spiegelsichtfeld u. Spiegelanbau /
<i>Mirror field of view and mirror fitment:</i> | : | entfällt /
<i>not applicable</i> |
| 3.18 | Ständer / <i>Stand</i> | : | entfällt /
<i>not applicable</i> |

UNGÜLTIGES MUSTER

4. Prüfergebnisse / Test results

Die in Anlage 6.2 aufgeführten Prüfobjekte wurden gemäß den unter Punkt 3 genannten Prüfungen getestet. Die Teile erfüllen die in den Prüfgrundlagen genannten Anforderungen. / The test objects listed in *enclosure* 6.2 were tested in accordance with the tests specified in Section 3. The parts meet the requirements stated in the test specifications.

5. Ort und Datum der Prüfungen / Place and date of testing

Ort der Prüfung / Location : TÜV SÜD Auto Service GmbH
of the test Daimlerstr. 11
85748 Garching

Datum der Prüfung / Date : 04.03.2025 - 26.05.2025
of examination

Verantwortlicher : Blötscher W.
Ingenieur/ Responsible
Test engineer

Blötscher W.

Blötscher W.
Fachexperte für Motorradkomponenten / Expert for
motorcycle components
München, den 27.05.2025

END OF REPORT

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Aprilia	RS 125	XA	e49*168/2013*00069*	2021	2024	305x275
Aprilia	RS 125	XT	e13*168/2013*02449*	2025	-	305x275
Aprilia	RS 660	KS	e49*168/2013*00059*	2020	-	360x280
Aprilia	RS 660	KV	e49*168/2013*00060*	2021	-	360x280
Aprilia	RS 660 / Factory	XG	e13*168/2013*02474	2025	-	360x280
Aprilia	RS 660 / Factory 35kW	XH	e13*168/2013*02475*	2025	-	360x280
Aprilia	Tuono 660 / Factory	KS	e49*168/2013*00059*	2021	-	325x295
Aprilia	Tuono 660 / Factory	KV	e49*168/2013*00060*	2021	-	325x295
Aprilia	Tuono 660 / Factory	XG	e13*168/2013*02474*	2025	-	325x295
Aprilia	Tuono 660 / Factory 35kW	XH	e13*168/2013*02475*	2025	-	325x295
Aprilia	RSV4	RK	e11*0749*	2010	-	360x280
Aprilia	RSV4 RF	KE	e11*168/2013*00253*	2017	-	360x280
Aprilia	RSV4 RR	KE	e11*168/2013*00253*	2017	-	360x280
Aprilia	RSV4 1000 Factory	KE1	e11*168/2013*00124*	2019	-	360x280 / 340x280
Aprilia	RSV4 1000 RF	KE1	e11*168/2013*00124*	2019	-	360x280 / 340x280
Aprilia	RSV4 1000 RR	KE1	e11*168/2013*00124*	2019	-	360x280 / 340x280
Aprilia	RSV4 1100 / Factory	KY	e49*168/2013*00067*	2021	-	360x280 / 340x280
Aprilia	RSV4 1100 / Factory	XP	e13*168/2013*02490	2025	-	360x280 / 340x280
Aprilia	Tuono V4 1100	KZ	e49*168/2013*00068*	2021	-	325x295
Aprilia	Tuono V4 / Factory 1100	XR	e13*168/2013*02423	2025	-	325x295
BMW	S 1000 RR	K10	e1*0421*	2009	2014	430x360
BMW	S 1000 RR	K10	e1*0421*	2015	2016	320x460
BMW	S 1000 RR	2R10	e1*168/2013*00012*	2017	-	320x460
BMW	S 1000 RR	2R10r	e1*168/2013*00013*	2017	-	320x460
BMW	S 1000 RR	2R99	e1*168/2013*00091*	2019	-	420x460 / 480x455
BMW	S 1000 RR	2R99r	e1*168/2013*00092*	2019	-	420x460 / 480x455
BMW	S 1000 RR	SR99	e1*168/2013*00377*	2025	-	420x460 / 480x455
BMW	S 1000 RR	SR99r	e1*168/2013*00378*	2025	-	420x460 / 480x455
BMW	M 1000 RR	SM99	e1*168/2013*00233*	2021	-	420x460 / 480x455
BMW	K 1200 S	K12S	e1*0217*	2004	2008	405x430
BMW	K 1300 S	K12S	e1*0217*	2008	2016	405x430
Ducati	Supersport	VA	e49*168/2013*00023*	2017	-	360x370
Ducati	SuperSport / S	VB	e49*168/2013*00032*	2018	-	360x370
Ducati	SuperSport / S	VC	e49*168/2013*00033*	2018	-	360x370

UNGÜLTIGES MUSTER

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Ducati	SuperSport 950 / S	1V	e3*168/2013*00042*	2021	-	340x370
Ducati	SuperSport 950 / S	3V	e3*168/2013*00044*	2021	-	340x370
Ducati	959 Panigale	HA	e49*168/2013*00003*	2016	-	360x270
Ducati	959 Panigale	HA	e49*168/2013*00004*	2016	-	360x270
Ducati	959 Panigale	HB	e49*168/2013*00005*	2016	-	360x270
Ducati	Panigale V2	1H	e3*168/2013*00021*	2020	-	395x315
Ducati	Panigale V2	1H	e3*168/2013*00022*	2020	-	395x315
Ducati	Panigale V2/S	3H	e49*168/2013*00129*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V2/S	3H	e49*168/2013*00130*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V2/S 70kW	4H	e49*168/2013*00131*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V2/S 35kW	5H	e49*168/2013*00132*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V2/S 35kW	6H	e5*168/2013*00296*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V4 /S	DA	e49*168/2013*00037*	2018	-	395x315
Ducati	Panigale V4 /S	DB	e49*168/2013*00038*	2018	-	395x315
Ducati	Panigale V4 /S	1D	e3*168/2013*00038*	2021	-	395x315
Ducati	Panigale V4 /S	3D	e49*168/2013*00080*	2022	-	395x315
Ducati	Panigale V4/S	5D	e49*168/2013*00113*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V4/S	5D	e49*168/2013*00114*	2025	-	395x315
Ducati	Panigale V4/S	6D	e5*168/2013*00223*	2025	-	395x315
Honda	CBR 125 R	JC50	e9*0145	2011	-	340x350
Honda	CBR 500 R	PC44	e13*0602*	2013	2015	290x280
Honda	CBR 500 R	PC44	e13*0602*	2015	2016	320x360
Honda	CBR 500 R	PC57	e43*168/2013*00054*	2016	2019	290x280 / 320x360
Honda	CBR 500 RA	PC62	e13*168/2013*00507*	2019	-	305x285
Honda	CBR 500 RA	PC70	e13*168/2013*01833	2024	-	305x285
Honda	CB 600 F Hornet S	PC34	K016	2000	2003	270x390
Honda	CB 600 F Hornet S	PC34	e13*0020	2000	2003	270x390
Honda	CBR 600 F	PC25	F648*	1991	1994	525x310
Honda	CBR 600 F	PC35	K294*	1999	2000	562x351
Honda	CBR 600 F	PC35	e4*0101*	2001	2010	475x400
Honda	CBR 600 F Sport	PC35	e4*0101*	2001	2002	475x400
Honda	CBR 600 F	PC41	e3*0454*	2011	2013	340x350
Honda	CBR 600 RR	PC37	e4*0190*	2003	2006	285x270
Honda	CBR 600 RR	PC40	e4*1247*	2007	2012	360x315
Honda	CBR 600 RR	PC40	e4*1247*	2013	-	240x260

UNGÜLTIGES MUSTER

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Honda	CBR 600 RR	PC69	e4*168/2013*00178*	2024	-	340x350
Honda	CBR 650 F	RC74	e13*0677*	2014	2016	340x350
Honda	CBR 650 F	RC96	e13*168/2013*00097*	2017	-	340x350
Honda	CBR 650 R(Thai)	RH01	e13*168/2013*00517*	2019	-	335x300
Honda	CBR 650 R(Thai)	RH01	e13*168/2013*00518*	2019	-	335x300
Honda	CBR 650 R(Thai)	RH07	e4*168/2013*00122*	2019	-	335x300
Honda	CBR 650 R(Thai)	RH07	e4*168/2013*00123*	2019	-	335x300
Honda	CBR 650 R	RH15	e13*168/2013*01837*	2024	-	335x300
Honda	CBR 650 R	RH15	e13*168/2013*01838*	2024	-	335x300
Honda	VFR 800	RC46	K011	1998	2001	691x367
Honda	VFR 800 A	RC46	e1*0132*	2002	2013	620x435
Honda	CBR 900 RR	SC33	H294	1998	1999	530x350
Honda	CBR 900 RR	SC44	e13*0019*	2000	2001	555x330
Honda	CBR 900 RR	SC50	e13*0052*	2002	2003	470x315
Honda	CBR 1000 RR	SC57	e4*0269*	2004	2007	480x330
Honda	CBR 1000 RR	SC59	e4*1726*	2008	2011	320x295
Honda	CBR 1000 RR	SC59	e4*1726*	2012	2016	350x325
Honda	CBR 1000 RR	SC77	e4*168/2013*00054*	2017	2019	340x350 / 370x430
Honda	CBR 1000 RR	SC82	e4*168/2013*00126*	2020	-	340x350
Honda	CBR 1000 ST	SC82	e4*168/2013*00126*	2020	-	340x350
Honda	CBR 1000 SP	SC82	e4*168/2013*00126*	2020	-	340x350
Honda	VTR 1000 F	SC36	H687	1997	2007	510x310
Honda	CBR 1100 XX Blackbird	SC35	H541	1997	2008	620x390
Kawasaki	Ninja e-1	NX011A	e4*168/2013*00168*	2024	-	395x335
Kawasaki	Ninja 125	BX125A	e1*168/2013*00106*	2018	2020	340x330
Kawasaki	Ninja 125	BX125B	e1*168/2013*00260*	2021	-	340x330
Kawasaki	Ninja 300	EX300A	e1*0572*	2013	2016	380x340
Kawasaki	Ninja 400	EX400G	e1*168/2013*00067*	2018	-	395x335
Kawasaki	Ninja 400	EX400L	e1*168/2013*00308*	2022	2024	395x335
Kawasaki	Ninja 500	EX500G	e1*168/2013*00366*	2024	-	395x335
Kawasaki	Ninja ZX-4R / SE / RR	ZX400P	e1*168/2013*00323*	2023	-	345x305
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX600G	H967	1998	1999	630x360
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX600J	e4*0042*	2000	2002	424x394
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX 636 A	e1*00141*	2001	2002	450x350
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX 636 B	e4*0180*	2003	2004	520x328

UNGÜLTIGES MUSTER

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Kawasaki	Ninja ZX-6RR	ZX600K/M	e1*0174*	2003	2004	520x328
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX 636C	e1*0229*	2005	2006	450x350
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX 600P	e4*1274*	2007	2008	450x350
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX 600R	e4*2002*	2009	-	362x470
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX636E	e1*0571*	2013	2016	350x355
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX636G	e1*168/2013*00104*	2019	-	350x355
Kawasaki	Ninja ZX-6R	ZX636J	e1*168/2013*00330*	2023	-	350x355
Kawasaki	Ninja 650	EX650K	e1*168/2013*00039*	2017	-	370x335
Kawasaki	Ninja 650	EX650KA2	e1*168/2013*00040*	2017	-	370x335
Kawasaki	Ninja 650	EX650M	e1*168/2013*00182*	2019	-	470x380
Kawasaki	Ninja 650	EX650MA2	e1*168/2013*00183*	2019	-	470x380
Kawasaki	Ninja 650	EX650S	e1*168/2013*00320*	2023	-	470x380
Kawasaki	Ninja 650	EX650SA2	e1*168/2013*00321*	2023	-	470x380
Kawasaki	Ninja ZX-7R	ZX750N	1202	1996	2002	570x360
Kawasaki	Ninja ZX-9R	ZX900E	e1*0054*	2000	2003	500x377
Kawasaki	Ninja H2 SX	ZX102A	e4*168/2013*00073*	2018	-2021	380x420
Kawasaki	Ninja H2 SX	ZXT02P	e4*168/2013*00153*	2022	-	380x420
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT00C	e4*0246*	2004	2005	420x350
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT00D	e1*0210*	2006	2007	450x350
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT00E	e1*0350*	2008	2010	362x470
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT00J	e4*2548*	2011	2015	400x360
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT00S	e4*168/2013*00006*	2016	-	350x440
Kawasaki	Ninja ZX-10R	ZXT02C	e4*168/2013*00077*	2018	2019	330x335
Kawasaki	Ninja ZX-10R/RR	ZXT02E	e4*168/2013*00091*	2019	-	330x335
Kawasaki	Ninja ZX-10R/RR	ZXT02L	e4*168/2013*00141*	2021	-	315x300
Kawasaki	Z1000SX	ZXT00G	e1*0486*	2011	2016	460x330
Kawasaki	Z1000SX	ZXT00L	e1*0611*	2014	2016	460x340
Kawasaki	Z1000SX	ZXT00W	e4*168/2013*00034*	2017	-	460x330
Kawasaki	Ninja 1000SX	ZXT02K	e4*168/2013*00116*	2019	-	460x340
Kawasaki	Ninja 1100SX / SE	ZXT10H	e4*168/2013*00182*	2025	-	460x340
KTM	RC 125	KTM IS RC	e1*0646*	2014	2016	250x350
KTM	RC 125	KTM IS RC	e1*168/2013*00048*	2017	-	250x350
KTM	RC 125	KTM RC	e1*168/2013*00285*	2022	-	520x425
KTM	RC 390	KTM IS RC	e1*0646*	2014	2016	250x350
KTM	RC 390	KTM IS RC	e1*168/2013*00016*	2017	-	250x350

UNGÜLTIGES MUSTER



Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
KTM	RC 390	KTM RC	e1*168/2013*00286*	2022	-	520x425
Suzuki	GSX-R125	WDL0	e4*168/2013*00070*	2017	-	305x330
Suzuki	GSF 600 S Bandit	WVA8	e4*0060*	2000	2003	460x310
Suzuki	GSX-R600	AD	H583	1996	2000	555x365
Suzuki	GSX-R600	WVBG	e4*0100*	2001	2003	590x365
Suzuki	GSX-R600	WVB2	e4*0253*	2004	2005	450x360
Suzuki	GSX-R600	WVCE	e4*0849*	2006	2007	340x290
Suzuki	GSX-R600	WVCV	e4*2002*	2008	2010	455x310
Suzuki	GSX-R600	03	e4*2578*	2011	-	370x300
Suzuki	SV 650, S, SU, U	AV	K329	1999	2002	515x332
Suzuki	SV 650 S	WVB1	e4*0192*	2003	2016	465x390
Suzuki	GSX-650FK8	WVCJ	e4*1342*	2008	2016	365x341
Suzuki	GSF 650 Bandit S	WVB3	e4*0359*	2005	2006	460x310
Suzuki	GSF 650 Bandit S	WVCJ	e4*1342*	2007	2008	365x341
Suzuki	GSX-R750	0R7DB	H254	1996	1999	560x365
Suzuki	GSX-R750	WVBD	e4*0066*	2000	2001	590x365
Suzuki	GSX-R750	WVBQ	e4*0068*	2002	2003	590x365
Suzuki	GSX-R750	WVB3	e4*0261*	2004	2005	450x360
Suzuki	GSX-R750	WVCF	e4*0890*	2006	2007	340x290
Suzuki	GSX-R750	WVCW	e4*2002*	2008	2010	360x245
Suzuki	GSX-R750	C4	e4*2587*	2011	-	370x300
Suzuki	GSX-8R	WEM2	e6*168/2013*00138*	2024	-	345x315
Suzuki	GSX-8R	WEM3	e6*168/2013*00139*	2024	-	345x315
Suzuki	GSX-R1000	WVBZ	e4*0193*	2003	2004	515x380
Suzuki	GSX-R1000	WVB6	e4*0375*	2005	2006	395x300
Suzuki	GSX-R1000	WVCL	e4*1343*	2007	2008	360x245
Suzuki	GSX-R1000	WVCY	e4*2004*	2009	2016	330x310
Suzuki	GSX-R1000	WDM0	e4*168/2013*00052*	2017	-	330x375
Suzuki	SV 1000 K3, K4, K5	WVBX	e4*0161*	2003	2007	465x390
Suzuki	GSF 1200 S Bandit	WVA9	e4*0086*	2000	2005	460x310
Suzuki	GSF 1200 S Bandit	WVCB	e4*0850*	2006	2007	365x341
Suzuki	GSX 1250 FA	WVCH	e4*1300*	2010	2016	375x380
Suzuki	GSX 1250FA ST	WVCH	e4*1300*	2010	2016	375x380
Suzuki	GSF 1250 S BANDIT	WVCH	e4*1300*	2015	2016	375x380
Suzuki	GSF 1250	WVCH	e4*1300*	2007	2016	365x341

UNGÜLTIGES MUSTER

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa	WEJ0	e6*168/2013*00077*	2021	-	465x450
Yamaha	YZF-R125	RE06	e13*0248*	2008	2016	330x230
Yamaha	YZF-R125	RE11	e13*0697*	2014	2016	330x230
Yamaha	YZF-R125	RE29	e13*168/2013*00076*	2017	2020	330x230
Yamaha	YZF-R125	RE39	e13*168/2013*00519*	2019	2020	345x325
Yamaha	YZF-R125	RE40	e13*168/2013*00900*	2021	-	345x325
Yamaha	YZF-R125	RE47	e13*168/2013*02327*	2025	-	345x325
Yamaha	YZF-R3	RH07	e13*0741*	2015	-	290x310
Yamaha	YZF-R3	RH12	e13*168/2013*00164*	2017	-2021	290x310
Yamaha	YZF-R3	RH41	e13*168/2013*01244*	2022	-	290x310
Yamaha	YZF-R3	RH25	e13*168/2013*02169*	2025	-	290x310
Yamaha	FZS 600 Fazer	RJ02	H988	1998	2003	490x370
Yamaha	YZF 600 R Thundercat	4TV	H441	1996	2007	500x330
Yamaha	YZF-R6	RJ03	H265	1998	2002	530x280
Yamaha	YZF-R6	RJ05	e13*0060*	2003	2003	350x360
Yamaha	YZF-R6	RJ09	e13*0073*	2003	2005	350x360
Yamaha	YZF-R6	RJ11	e13*0038*	2006	2007	330x325
Yamaha	YZF-R6	RJ15	e13*0223*	2008	2010	350x360
Yamaha	YZF-R6	RJ15	e13*0223*	2011	2016	350x360
Yamaha	YZF-R6	RJ27	e13*66/2013*00081*	2017	-	355x395
Yamaha	YZF-R7	RM39	e13*168/2013*01110*	2021	-	350x280
Yamaha	YZF-R7	RM40	e13*168/2013*01111*	2021	-	350x280
Yamaha	YZF R9	RNA3	e13*168/2013*02340*	2025	-	350x280
Yamaha	YZF R9 70KW	RNA4	e13*168/2013*02353*	2025	-	350x280
Yamaha	YZF R9 35KW	RNA5	e13*168/2013*02334*	2025	-	350x280
Yamaha	FZ1 / Fazer	RN 16	e13*0040*	2006	-	360x310
Yamaha	FZS 1000 Fazer	RN06	e1*00103	2001	2004	310x380
Yamaha	FZS 1000 Fazer	RN14	e13*0021*	2005	2005	310x380
Yamaha	YZF 1000 R Thunderace	4VD	H443	1996	2003	550x270
Yamaha	YZF-R1	RN01	H917	1998	1999	470x370
Yamaha	YZF-R1	RN04	e1*0063*	2000	2001	460x415
Yamaha	YZF-R1	RN09	e13*0054*	2002	2003	435x450
Yamaha	YZF-R1	RN12	e13*0084*	2004	2006	340x450
Yamaha	YZF-R1	RN19	e13*0163*	2007	2008	380x420
Yamaha	YZF-R1	RN22	e13*0325*	2009	2014	425x380

UNGÜLTIGES MUSTER



Techn.Bericht Nr. / Techn. Report No.: 25-00014-CM-GBM-00
 Hersteller / Manufacturer: Fechter-Drive Motorsport GmbH
 Art / Kind / Windschild / Windshield
 Typ / Type 300

Anlage / Enclosure 6.1
 Verwendungsbereich / Application list
 Seite Page 7/7

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Typ / Type	TTG / EG / TTG / EG	von / from	bis / to	Airflow
Yamaha	YZF-R1	RN32	e13*0740*	2015	-	330x340
Yamaha	YZF-R1	RN49	e13*168/2013*00104*	2017	2019	330x430
Yamaha	YZF R1	RN65	e13*168/2013*00604*	2019	-	350x300 / 395x300

UNGÜLTIGES MUSTER

GEWÄHRLEISTUNG

Sie haben auf alle unsere Produkte eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Bitte beachten Sie, dass folgende Erscheinungen, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht einschränken oder im Laufe des Produktlebenszyklus (z.B. als Verschleißerscheinung) auftreten können, kein Sachmangel und damit kein Gewährleistungsfall darstellen:

- **ästhetische Phänomene** (z.B. unerhebliche oder versteckte Schönheitsfehler)
- **thermisch bedingte Verfärbung/Fleckenbildung** bei Edelstahl-, Titan-, Aluminium- und Carbon-Auspuffanlagen
- **Alterserscheinungen** (z.B. Verblässen lackierter oder metallischer Oberflächen)
- **Verfärbungen durch Kondenswasser**

FECHTER DRIVE behält sich das Recht vor, die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen zu verweigern, wenn am Motorrad gegenüber dem Originalzustand technische Änderungen vorgenommen (z.B. Montage unserer Zubehörteile in Verbindung mit Zubehör- oder Originalkoffern, Fremdzubehör, Motorentuning etc.), die Produkte zu einem anderen als zu dem bestimmten Zweck benutzt bzw. eingesetzt oder unter Missachtung wichtiger Montagehinweise, Wartungs- und Inspektionsintervalle sowie Sicherheitshinweise übermäßig beansprucht worden sind.

REINIGUNG & PFLEGE

Damit Sie lange Freude an Ihren Motorradzubehörteilen haben, sind **regelmäßige Reinigung und Pflege** sehr wichtig. Insbesondere nach Fahrten im Winter, bei Regen oder bei salzhaltiger Luft (z.B. in Küstennähe) sollten Sie Ihre Zubehörprodukte entsprechend reinigen und pflegen, da Wasser und Salz zu einer beschleunigten Korrosion führen können.

Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einem **sauberen weichen Schwamm** und **warmen Wasser**.

Spülen Sie den Schmutz unter einem **sanften Wasserstrahl** ab (Achtung: Das Spülen mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, z.B. mit einem Dampfstrahler, kann das Produkt beschädigen).

Verwenden Sie **keine alkalischen und stark säurehaltigen Reinigungsmittel** wie z.B. Lösemittel, Benzin, Rostschutz, Entfernungsmittel und ähnliches. Diese Reinigungsmittel verhalten sich aggressiv gegenüber Kunststoffen und Gummibauteilen und greifen metallische Oberflächen an, was zu vorzeitiger Korrosion führen kann.

- **Verchromte Teile** lassen sich mit einer handelsüblichen Chrompolitur nach der Reinigung aufpolieren. Zusätzlich ist eine Konservierung mit Sprühöl oder -wachs empfehlenswert.
- Bei **Edelstahlauspuffanlagen** können thermisch bedingte Verfärbungen sowie hartnäckige Flecken nach der Reinigung mit einer handelsüblichen Politur entfernt werden.
- **Lackierte Oberflächen** können Sie durch die Verwendung handelsüblicher Lackkonservierer schützen.
- **Aluminium-Zubehörteile** können Sie mit handelsüblicher Aluminiumpolitur aufpolieren.
- **Lederprodukte** sollten nach der Reinigung mit handelsüblichem Lederfett eingefettet werden.

WARRANTY

According to German law there is a legal warranty of two years on all of our products.

Please be aware of the fact, that the following aspects, that are not restricting the usability of the products or can appear during the product life cycle (f.i. as sign of wear), are no defect and therefore no warranty case:

- **aesthetic phenomenons** (f.i. insignificant or hidden defective appearance)
- **thermic conditioned discolouration/staining** on stainless steel, titan, aluminium and carbon exhaust systems
- **symptom of old age** (f.i. desaturation of lacquered or metallic surface)
- **discolouration due to condensation water**

FECHTER DRIVE reserves the right to refuse the completion of warranty claims, if there were technical changes compared to the motorcycle's original state made (f.i. mounting of our accessory parts in combination with accessory or original suitcases, external accessory parts, motor tuning etc.), the products were used in another than the particular purpose or were excessively used due to disregarding important mounting notes, service and inspection interval as well as security notes.

CLEANING & CARE

To enjoy your motorcycle accessory parts for a long time, **regular cleaning and care** are very important. Especially after rides in winter, in rain or in saline air (f. i. inshore) you should clean and service your accessory parts adequately, because water and salt can result in an accelerated corrosion.

You can remove staining best with a **clean soft sponge** and **warm water**.

Wash up the dirt with a **soft water-jet** (attention: washing up with a high pressure water-jet, f.i. the use of a steam cleaner, can damage the product).

Do not use any alkaline or acidic cleanser such as solvent, benzine, rust-prevention, removal cleanser or the like. These cleanser act aggressively towards plastics and rubbers and attack metallic surfaces, so that early corrosion could be caused.

- **Chrome plated parts** can be polished with a standard chrome polish after cleaning. Additionally, a preservation with spray oil or spray wax is recommended.
- On **stainless steel exhaust systems** thermic conditioned discolouration and persistent staining can occur. These can be removed with a standard polish after cleaning.
- **Coated surfaces** can be protected by using a standard finish conservator.
- **Aluminium accessories** can be polished with a standard aluminium polish.
- **Leather products** should be oiled with a standard leather grease after cleaning.

FECHTER DRIVE®
MOTORCYCLE EXPERIENCE

FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

Michael-Becker-Str. 22 D-73235 Weilheim/Teck

Tel. +49(0)7023-95 23 0 Fax +49(0)7023-95 23 23

eMail info@fechter.de www.fechter.de