


ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS  
vehicle type approval

**BODYSTYLE**<sup>®</sup>

Sitzkeil I seat cover  
KBA 91300



Montageanleitungen zu  
unseren Produkten finden  
Sie unter [www.fechter.de](http://www.fechter.de)



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sitzbank/Sitzbankabdeckung**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**seat parts for motorcycle**

Genehmigungsnummer: **91300\*15**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Fechter Drive Motorsport GmbH**  
**DE-73235 Weilheim/Teck**
2. Gegebenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**SK**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91300\*15**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:

Identification markings:

**Typ**

**Type**

**Hersteller oder Herstellerzeichen**

**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Genehmigungszeichen**

**Approval identification**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:

Position of the identification markings:

**Siehe Punkt 1.6 des Prüfberichtes**

**See item 1.6 of the test report**

6. Zuständiger Technischer Dienst:

Responsible Technical Service:

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**

**DE-80686 München**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:

Date of test report issued by the Technical Service:

**11.03.2025**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:

Number of test report issued by that Technical Service:

**11-00090-CM-GBM-15**

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

**Das Genehmigungsobjekt „Sitzbank/Sitzbankabdeckung“ darf nur zur Verwendung gemäß:**

***The use of the approval object „seat parts for motorcycle“ is restricted to the application listed:***

**Punkt 3. des Prüfberichtes**

**Item 3. of the test report**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**

***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91300\*15**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.  
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.  
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.**

**Die geprüften Muster sind so aufzubewahren, dass sie noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden können.  
The tested samples have to be stored in a way, that they can be clearly inspected up to five years after the approval has been deleted.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Siehe Prüfbericht  
See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches  
Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**

**Update of the versions**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91300\*15**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **24.04.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*S. Marxsen*  
Stephan Marxsen



Anlagen:  
Enclosures:  
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**  
**According to index**

**UNGÜLTIGES MUSTER**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91300\*15**  
Approval No.

Ausgabedatum: **10.11.2011**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.04.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date
<b>11-000-90-CM-GBM-00</b>	<b>11.08.2011</b>
<b>11-00090-CM-GBM-01</b>	<b>30.05.2012</b>
<b>11-00090-CM-GBM-02</b>	<b>15.04.2013</b>
<b>11-00090-CM-GBM-03</b>	<b>22.07.2014</b>
<b>11-00090-CM-GBM-04</b>	<b>07.09.2015</b>
<b>11-00090-CM-GBM-05</b>	<b>30.03.2016</b>
<b>11-00090-CM-GBM-06</b>	<b>15.05.2017</b>
<b>11-00090-CM-GBM-07</b>	<b>05.11.2018</b>
<b>11-00090-CM-GBM-08</b>	<b>17.07.2019</b>
<b>11-00090-CM-GBM-09</b>	<b>19.05.2020</b>
<b>11-00090-CM-GBM-10</b>	<b>07.12.2020</b>
<b>11-00090-CM-GBM-11</b>	<b>26.07.2021</b>
<b>11-00090-CM-GBM-12</b>	<b>21.03.2022</b>
<b>11-00090-CM-GBM-13</b>	<b>15.05.2023</b>
<b>11-00090-CM-GBM-14</b>	<b>05.06.2024</b>
<b>11-00090-CM-GBM-15</b>	<b>11.03.2025</b>

Beschreibungsbogen Nr.: Information document No.:	Datum: Date
<b>Entfällt</b> <b>Not applicable</b>	

Liste der Änderungen: List of modifications:	Datum: Date
<b>Siehe Punkt 0. des Prüfberichtes</b> <b>See item 0. of the test report</b>	



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91300\*15**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 91300

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91300\*15**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



**Gutachten zur Erteilung einer  
 Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO  
 Technical report  
 for German type approval regarding § 22 StVZO**

<b>Genehmigungsstand / Approval status</b>	
<input type="checkbox"/>	Erteilung einer Typgenehmigung <i>Granting of a type approval</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachtrag/Änderung zur Typgenehmigung Nr. ABE Nr. KBA 91300 <i>Extension/correction to type approval no.</i>

**0. Gründe der Erweiterung / Reasons for extension**

Es wird geändert: Neue Ausführungen kommen hinzu.  
*It will be changed: New versions added.*  
 Es wird aktualisiert: Der Verwendungsbereich.  
*It will be updated: The application list.*

**1. Allgemeine Angaben / General Information**

- 1.1 Hersteller / Manufacturer: Fechter-Drive Motorsport GmbH  
 Michael-Becker-Str. 22  
 73235 Weilheim
- 1.2 Alleinvertriebsberechtigter /  
 Sole distributor: entfällt  
*n.a.*
- 1.3 Art / Class: Sitzkeile für Krafträder aus ABS Kunststoff  
*Seat parts for motorcycles of ABS plastic*
- 1.4 Typ / Type: **SK**  
 Ausführungen / Versions: siehe Anlage / *notice enclosure*
- 1.5 Handelsmarke / Trade name: BODYSTYLE
- 1.6 Kennzeichnung / Marking: Typ / Handelsmarke Type / Trade name  
 KBA 91300  
 Art der Kennzeichnung / Kind of marking: Aufkleber /  
 Sticker  
 Ort der Kennzeichnung Place of marking: auf Innenseite rechts in Fahrtrichtung /  
*on the inner side, in driving direction right*

- 1.7 Beschreibung der Teile / *Description of parts* siehe Montageanleitungen / *notice encl. mounting instructions*

Auf Grund des Fertigungsverfahrens existieren keine technischen Zeichnungen. Die Fotodokumentation wird als ausreichend erachtet. Zur Rückführbarkeit auf die Prüfmuster hält der Hersteller jeweils ein Master Sample vor. /  
*Due to the production process there are no technical drawings available. The photo documentation will be sufficient. For traceability on the test samples, the manufacturer keeps a master sample for every homologated part available.*

- 1.8 Werkstoff / *Material:* ABS Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) / *ABS plastic (Acrylnitril-Butadien-Styrol)*

Prüfungen gemäß VdTÜV- Merkblatt Nr. 736 von 08.2009 /  
*Tests regarding VdTÜV- Guideline No. 736 dated 08.2009*

- 2.1. Bruch- und Splitterverhalten bzw. Festigkeitsprüfung / *Breakage and splintering behaviour and strength test*

nach StVZO TA Nr. 29, Pkt. 3.6.8. / *Breaking- and splinter behavior according to the German requirement StVZO TA No. 29, Point. 3.6.8*

- 2.2 Massen u. Abmessungen / *Masses a. dimensions*

gemäß VO44/2014 Anh. XI, keine Auswirkung auf die Gesamtmasse in erheblichem Maße (max. 1,5 kg) / *According to VO44/2014 Annex 11, no effect on the total mass to a considerable extent (max 1.5 kg)*

- 2.3 Äußere Gestaltung / *External design:*

Gemäß 97/24/EG Kapitel 3, VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824 / *According to 97/24/EG ch. 3; VO 44/2014 Annex VIII amendment VO 2016/1824.*

- 2.4 Anbau von lichttechnischen Einrichtungen / *Instalation of lighting equipment*

entfällt / *n.a.*

- 2.5 Fahrverhalten / *Handling*: Mit in der Anlage 6.1 aufgeführten Fahrzeugen wurden exemplarisch Fahrversuche gemäß VO 3/2014 Anh. XIV durchgeführt. Dabei wurden bis zur Höchstgeschwindigkeit der Prüffahrzeuge keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten festgestellt / *Handling tests were performed regarding VO 3/2014 Anh. XIV with different bikes. There were no negative effects recognized regarding the handling up to top speed*
- 2.6 Höchstgeschwindigkeit / *Top speed*: Die Höchstgeschwindigkeit der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge ändert sich außerhalb der Messtoleranz nicht / *The top speed of the vehicles remains the same within the measurement tolerance.*
- 2.7 Anbau / *Installation*: Der Anbau erfolgt mit mitgelieferten Befestigungsteilen zur Befestigung an geeigneten Punkten an Rahmen und/oder Motor. / *The aftermarket parts are installed with supplied fixing parts at useful fixing points at the frame or engine*
- 2.8 Sitzbank / *Seat*: Nach StVZO § 35a Erl. 5, VO 3/2014 Anh. XIII. / *According to StVZO § 35a Erl. 5, VO 3/2014 Annex XIII.*
- 2.9 Beeinflussung der Betätigungseinrichtungen / *Influencing of control units*: Nicht beeinträchtigt / *Not affected*

### 3. Verwendungsbereich / *Application list*

siehe Anlage / *notice enclosure*: 6.1

### 4. Prüfergebnis / *Test result*

Die in Anlage 6.1 aufgeführten Sitzbankteile wurden gemäß den unter Punkt 2 genannten Prüfungen getestet.

Die Teile erfüllen die in den Prüfgrundlagen genannten Anforderungen. / *The seat parts listed in enclosure 6.1 were tested regarding the test mentioned in point 2. The parts comply with the requests of the directives and requirements.*

## 5. Schlussbescheinigung / Summary

Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach § 19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Der Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig. / *A check of the installation by an official recognised expert according to § 19(3) StVZO is not necessary.*

*The approval loses validity in case of:*

- modification of the technical unit
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit
- changes in the testing directives and requirements

*The test report may be reproduced and published in full and by the client only. It can be reproduced partially with the written permission of the test laboratory only.*

## 6. Anlagen / Enclosures

	Seiten / Pages
6.1 Verwendungsbereich / Application list	6
6.2 Fotodokumentation / Photo documentation	2
6.3 Montageanleitung / Assembly instruction	2

München, 11.03.2025

Sachverständiger / Recognized Expert



Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 1/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model		ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
BMW	E8ST	F 800 R	09-	e1*0283	6518380	-
	K10	S 1000 R	14-	e1*0421*	6518480	-
	4R90	F 900 R	19-	e1*168/2013*00167*	6518270	-
	4R90r	F 900 R	19-	e1*168/2013*00168*	6518270	-
	MR90	F 900 R	25-	e1*168/2013*00381*	6518270	-
	MR90r	F 900 R	25-	e1*168/2013*00382*	6518270	-
	4R90	F 900 XR	19-	e1*168/2013*00167*	6518271	-
	4R90r	F 900 XR	19-	e1*168/2013*00168*	6518271	-
	MR90	F 900 XR	25-	e1*168/2013*00381*	6518271	-
	MR90r	F 900 XR	25-	e1*168/2013*00382*	6518271	-
Honda	JC61	MSX 125	13-	e13*0628*	6518486	-
	JC75	MSX 125	17-	e13*168/2013*00080*	6518486	-
	JC92	MSX 125	21-	e13*168/2013*00978*	6518269	-
	JC34	CBR 125 R	04-10	e13*0004*	6518727	-
	JC39	CBR 125 R	07-10	e13*0185*	6518727	-
	NC51	CBR 300 RR	13-	e13*0673*	6518430	-
	PC44	CBR 500 R	13-	e13*0602*	6518505	-
	PC 57	CBR 500 R	17-	e13*168/2013*00054*	6518505	-
	PC62	CBR 500 R	19-	e13*168/2013*00507*	6518505	-
	PC70	CBR 500 R	24-	e13*168/2013*01853*	6518505	-
	PC45	CB 500 F	13-	e13*0601*	6518510	-
	PC58	CB 500 F	17-	e13*168/2013*00056*	6518510	-
	PC63	CB 500 F	19-	e13*168/2013*00508*	6518510	-
	PC46	CB 500 X	13-	e13*0622*	6518500	-
	PC59	CB 500 X	17-	e13*168/2013*00093*	6518500	-
	PC71	CB 500 Hornet	24-	e13*168/2013*01854*	6518510	-
	PC35	CBR 600 F	99-00	K 294	6518813	-
	PC35	CBR 600 F Sport	01-06	e4*0101*	6518777	-
	PC38	CBF 600	04-07	e3*0231*	6518412	-
	PC43	CBF 600	08-	e3*0490*	6518412	-
	PC41	CBR 600 F	11-	e3*0454*	6518199	-
	PC37	CBR 600 RR	05-06	e4*0190*	6518172	-
	PC40	CBR 600 RR	07-	e4*1247*	6518176	-
	PC34	CB 600/S Hornet	98-99	K 016	6518742	-
	PC34	CB 600/S Hornet	00-02	e13*0020*	6518742	-
	PC36	CB 600 Hornet	03-06	e3*0101*	6518362	-

Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 2/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
Honda	PC41	CB 600 Hornet 07-	e3*0454*	6518791	-
	RH02	CB 650 R 19-	e13*168/2013*00501*	6518529	-
	RH02	CB 650 R 19-	e13*168/2013*00502*	6518529	-
	RH08	CB 650 R Neo Sports / Cafe 19-	e4*168/2013*00124*	6518039	-
	RH08		e4*168/2013*00125*	6518039	-
	RH16	CB 650 R 24-	e13*168/2013*01839*	6518039	-
	RH16	CB 650 R 24-	e13*168/2013*01840*	6518039	-
	RC74	CBR 650 F 14-	e13*0677*	6518517	-
	RC96	CBR 650 F 17-	e13*168/2013*00097*	6518529	-
	RH01	CBR 650 R (Thai) 19-	e13*168/2013*00517*	6518529	-
	RH01	CBR 650 R (Thai) 19-	e13*168/2013*00518*	6518529	-
	RH07	CBR 650 R 19-	e4*168/2013*00122*	6518039	-
	RH07	CBR 650 R 19-	e4*168/2013*00123*	6518039	-
	RH15	CBR 650 R 24-	e13*168/2013*01837*	6518039	-
	RH15	CBR 650 R 24-	e13*168/2013*01838*	6518039	-
	RC75	CB 650 F 14-	e13*0678*	6518518	-
	RC97	CB 650 F 17-	e13*168/2013*00098*	6518529	-
	RH12	CB 750 Hornet 17-	e6*168/2013*00129*	6518510	-
	RH12	CB 750 Hornet 17-	e6*168/2013*00130*	6518510	-
	RH24	CB 750 Hornet 24-	e6*168/2013*00161*	6518510	-
	RH24	CB 750 Hornet 24-	e6*168/2013*00162*	6518510	-
	SC48	CB 900 Hornet 01-05	e13*0051*	6518746	-
	SC44	CBR 900 RR 00-01	e13*0019*	6518825	-
	SC 50	CBR 900 RR 02-03	e13*0052*	6518865	-
	SC 58	CBF 1000 06-	e3*0373*	6518412	-
	SC60	CB 1000 R 08-	e4*1912*	6518294	-
	SC80	CB 1000 R 18-	e4*168/2013*00080*	6518442	-
SC57	CBR 1000 RR 06-07	e4*0269*	6518730	-	
SC63	VFR 1200 F 10-	e4*2383*	6518219	-	
Kawasaki	ER300A	Z 300 15-	e1*0663*	6518486	-
	EX300A	Ninja 300 12-	e1*0572*	6518486	-
	EX650K	Ninja 650 17- 18	e1*168/2013*00039*	6518016	-
	EX650KA2	Ninja 650 17- 18	e1*168/2013*00040*	6518016	-
	EX650M	Ninja 650 19-	e1*168/2013*00182*	6518074	-
	EX650MA2	Ninja 650 19-	e1*168/2013*00183*	6518074	-

Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 3/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model		ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
Kawasaki	EX650S	Ninja 650	23-	e1*168/2013*00320*	6518074	-
	EX650SA2	Ninja 650	23-	e1*168/2013*00321*	6518074	-
	ZX600G	ZX-6R	98-99	H967	6518676	-
	ZX600J	ZX-6R	99-02	e4*0042*	6518676	-
	ZX636A	ZX-6R	02-03	e1*0141*	6518676	-
	ZX636B	ZX-6R 636	03-04	e1*0180*	6518396	-
	ZX636C	ZX-6R 636	05-06	e1*0229*	6518786	-
	ZX600P	ZX-6R	07-08	e4*1274*	6518388	-
	ZX636E	ZX-6R 636	13-	e1*0571*	6518489	-
	EX650A	ER-6f	06-08	e1*0269*	6518414	-
	EX650C	ER-6f	09-11	e1*0417*	6518758	-
	EX650E	ER-6f	12-	e1*0538*	6518209	-
	ER650A	ER-6n	05-08	e1*0260*	6518414	-
	ER650C	ER-6n	09-11	e1*0409*	6518758	-
	ER650E	ER-6n	12-	e1*0533*	6518209	-
	ER650H	Z 650	17- 18	e1*168/2013*00037*	6518016	-
	ER650HA2	Z 650	17- 18	e1*168/2013*00038*	6518016	-
	ER650K	Z 650	17-	e1*168/2013*00180*	6518074	-
	ER650KA2	Z 650	17-	e1*168/2013*00181*	6518074	-
	ER650S	Z 650	23-	e1*168/2013*00318*	6518074	-
	ER650SA2	Z 650	23-	e1*168/2013*00319*	6518074	-
	ZR750J	Z 750	04-06	e1*0197*	6518359	-
	ZR750J	Z 750 S	04-06	e1*0197*	6518416	-
	ZR750L	Z 750	07-	e1*0309*	6518780	-
	ZR750N	Z 750 R	11-	e1*0487*	6518780	-
	ZR 800 A	Z 800	13-	e4*2908*	6518496	-
	ZR 800 C	Z 800 e	13-	e4*2909*	6518496	-
	ZR900B	Z 900	17-	e1*168/2013*00048*	6518012	-
	ZR900C	Z 900 RS / Café	18-	e1*168/2013*00057*	6518087	-
	ZR900D	Z 900	18-	e1*168/2013*00060*	6518012	-
	ZR900DA2	Z 900	18-	e1*168/2013*00061*	6518012	-
	ZR900F	Z 900	19-	e1*168/2013*00176*	6518099	-
	ZR900H	Z 900	19-	e1*168/2013*00177*	6518099	-
ZR900HA2	Z 900	19-	e1*168/2013*00178*	6518099	-	
ZR900P	Z 900	19-	e1*168/2013*00311*	6518099	-	

Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 4/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model		ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
<b>Kawasaki</b>	ZR900PA2	Z 900	19-	e1*168/2013*00312*	6518099	-
	ZR900S	Z 900 /SE	25-	e1*168/2013*00386*	6518099	-
	ZR900V	Z 900	25-	e1*168/2013*00387*	6518099	-
	ZR900VA2	Z 900	25-	e1*168/2013*00388*	6518099	-
	ZX900C	ZX-9R	98-99	H884	6518706	-
	ZX900E	ZX-9R	00-01	e1*0054*	6518706	-
	ZRT00A	Z 1000	03-06	e1*0172*	6518361	-
	ZRT00B	Z 1000	07-09	e4*1275*	6518796	-
	ZRT00D	Z 1000	10-	e4*2374*	6518319	-
	ZRT00F	Z 1000	14-	e4*3009*	6518521	-
	ZRT00H	Z 1000	17-	e4*168/2013*00028*	6518521	-
	ZXT00N	H2	15-	e4*3112*	6518442	-
	ZRT00K	Z H2	15-	e4*168/2013*00117*	6518015	-
	ZRT00H	Z 1000 R Edition	17-	e4*168/2013*00028*	6518521	-
	ZXT00D	ZX-10R	06-07	e1*0270*	6518381	-
	ZXT00S	ZX-10R	16-	e4*168/2013*00006*	6518440	-
	ZXT02A	Ninja H2 SX	18-	e4*168/2013*00073*	6518143	-
	ZXT02P	Ninja H2 SX	21-	e4*168/2013*00153*	6518143	-
	ZXT02C	Ninja ZX-10R	18-	e4*168/2013*00077*	6518440	-
	<b>Suzuki</b>	WC50	GSX-S 750	17-	e4*168/2013*00037*	6518486
WC51		GSX-S 750	19-	e4*168/2013*00092*	6518486	-
WC52		GSX-S 750	19-	e4*168/2013*00093*	6518486	-
WEM2		GSX-8S /8R	23-	e6*168/2013*00138*	6518427	-
WEM3		GSX-8S /8R	23-	e6*168/2013*00139*	6518427	-
WVB9		GSR 600	06-	e4*0721*	6518402	-
WVA8		GSF 600 Bandit /S	00-04	e4*0060*	6518781	-
WVB5		GSF 650 Bandit /S	05-06	e4*0359*	6518413	-
WVCJ		GSF 650 Bandit /S	07-08	e4*1342*	6518413	-
AV		SV 650 /S	99-02	K329	6518346	-
WVBY		SV 650 /S	03-15	e4*0192*	6518354	-
WCX0		SV 650	16-	e4*168/2013*00008*	6518447	-
WCX1		SV 650	16-	e4*168/2013*00009*	6518447	-
WVCX		SFV 650 Gladius	09-	e1*2102*	6518312	-
C5		GSR 750	11-	e4*2594*	6518193	-
WVBX		SV 1000 N	03-06	e4*1091*	6518354	-

Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 5/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model		ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
Suzuki	WVBX	SV 1000 S	03-04	e4*1091*	6518354	-
	WVBX	SV 1000 S	05-	e4*1091*	6518354	-
	WEK2	GSX-S 950	21-	e6*168/2013*00104*	6518140	-
	WEK1	GSX-S 950	21-	e6*168/2013*00105*	6518140	-
	DG	GSX-S 1000	15-	e4*3135*	6518226	-
	DG	GSX-S 1000 F	15-	e4*3135*	6518226	-
	WDG0	GSX-S 1000	17-	e4*168/2013*00051*	6518226	-
	WDG0	GSX-S 1000 F	17-	e4*168/2013*00051*	6518226	-
	WDG0	GSX-S 1000 S Katana	19-	e4*168/2013*00051*	6518100	-
	WEK0	GSX-S 1000	21-	e6*168/2013*00087*	6518100	-
	WEK0	GSX-S 1000 Katana	21-	e6*168/2013*00087*	6518100	-
	GV75A	GSF 1200 Bandit /S	96-00	H344	6518404	-
	WVA9	GSF 1200 Bandit /S	01-05	e4*0086*	6518781	-
	WVCB	GSF 1200 Bandit /S	06-	e4*0850*	6518413	-
	WVCH	GSF 1250 Bandit /S	07-09	e4*1300*	6518413	-
	WVCH	GSF 1250 Bandit /S	10-	e4*1300*	6518413	-
Triumph	D67LD	Street-Triple	07-11	e11*0611*	6518202	-
	D67LD	Street-Triple R	08-	e11*0611*	6518202	-
	L67LR	Street Triple	12-	e11*1512*	6518520	-
	L67LR3	Street Triple	12-	e11*1533*	6518520	-
	L101R	Trident 660	21-	e9*168/2013*11674*	6518144	-
	L101	Trident 660	21-	e9*168/2013*11675*	6518144	-
	LG22	Trident 660	25-	e9*168/2013*16300*	6518144	-
	LG23	Trident 660	25-	e9*168/2013*16301*	6518144	-
Yamaha	RE06	YZF-R 125	08-	e13*0248*	6518754	-
	RE11	YZF-R 125	14-	e13*0697*	6518754	-
	RE11	MT 125	14-	e13*0697*	6518754	-
	RE29	MT 125	17-	e13*168/2013*0076*	6518007	-
	RG10	YZF-R25	15-	e13*0742*	6518755	-
	RH07	YZF-R3	15-	e13*0741*	6518755	-
	RH12	YZF-R3	17-	e13*168/2013*00164*	6518756	-
	RJ19	XJ-6 /Diversion/F	09-11	e13*0323*	6519130	-
	RJ22	XJ 6 /Diversion	12-	e13*0551*	6518499	-
	RG10	MT 25	16-	e13*0742*	6518755	-
	RM04	MT 07	14-	e13*0660*	6518515	-

Techn. Bericht Nr. /  
Techn. Report No.:  
Hersteller / Manufacturer:  
Art / Kind /  
Typ / Type

11-00090-CM-GBM-15  
Fechter-Drive Motorsport GmbH  
Sitzkeile für Krad / Seat parts for motorcycles  
SK

Anlage / Enclosure 6.1  
Verwendungsbereich  
Application list

Seite / Page 6/6

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model		ABE EG	Teile Nr./ Part No.	Hinweise/ Remarks
Yamaha	RM17	MT 07	16-	e13*168/2013*00040*	6518515	-
	RM18	MT 07	16-	e13*168/2013*00041*	6518515	-
	RM33	MT-07 (MTN690)	21-	e13*168/2013*00904*	6518515	-
	RM34	MT-07 (MTN690-U)	21-	e13*168/2013*00905*	6518515	-
	RM48	MT-07 (MTN690)	24-	e13*168/2013*02195*	6518515	-
	RM49	MT-07 (MTN690-U)	24-	e13*168/2013*02194*	6518515	-
	RM50	MT-07 (MTN690-S)	24-	e13*168/2013*02289*	6518515	-
	RM51	MT-07 (MTN690-SU)	24-	e13*168/2013*02290*	6518515	-
	RM53	MT-07 (MTN690-U)	24-	e13*168/2013*02235*	6518515	-
	RM54	MT-07 (MTN690-U)	24-	e13*168/2013*02236*	6518515	-
	RN29	MT 09	14-	e13*0643*	6518514	-
	RN43	MT 09	16-	e13*168/2013*00002*	6518517	-
	RN69	MT 09	20-	e13*168/2013*00867*	6518135	-
	RN69	MT 09 SP	20-	e13*168/2013*00867*	6518135	-
	RN82	MT 09 A2	22-	e13*168/2013*01270	6518135	-
	RN83	MT-09 A2	22-	e13*168/2013*01271	6518135	-
	RN87	MT 09 /SP	23-	e13*168/2013*01865*	6518135	-
	RN88	MT 09 /SP	24-	e13*168/2013*01962*	6518135	-
	RN89	MT 09 /SP	24-	e13*168/2013*01998*	6518135	-
	RN90	MT-09 /SP	24-	e13*168/2013*01999*	6518135	-
	RN91	MT 09 /SP	24-	e13*168/2013*02000*	6518135	-
	RN92	MT 09 /SP	24-	e13*168/2013*02001*	6518135	-
	RN45	MT 10	16-	e13*168/2013*00008*	6518759	-
	RN45	MT 10 SP	16-	e13*168/2013*00008*	6518759	-
	RN78	MT 10	21-	e13*168/2013*01161*	6518552	-
	RN78	MT 10 SP	21-	e13*168/2013*01161*	6518552	-
	RJ07	FZ6	04-06	e13*0072*	6518721	-
	RJ14	FZ6 S2	07-	e13*0111*	6518721	-
	RN25	FZ8 /Fazer	10-	e13*0393*	6518180	-
	RN16	FZ1 /Fazer	06-	e13*0040*	6518401	-
	RN19	YZF-R1	07-08	e13*0163*	6518408	-
	RN22	YZF-R1	09-12	e13*0325*	6518756	-
RN22	YZF-R1	12-14	e13*0325*	6518756	-	
RN32	YZF-R1	15-	e13*0740*	6518757	-	

## GEWÄHRLEISTUNG

Sie haben auf alle unsere Produkte eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Bitte beachten Sie, dass folgende Erscheinungen, die die Gebrauchstauglichkeit der Produkte nicht einschränken oder im Laufe des Produktlebenszyklus (z.B. als Verschleißerscheinung) auftreten können, kein Sachmangel und damit kein Gewährleistungsfall darstellen:

- **ästhetische Phänomene** (z.B. unerhebliche oder versteckte Schönheitsfehler)
- **thermisch bedingte Verfärbung/Fleckenbildung** bei Edelstahl-, Titan-, Aluminium- und Carbon-Auspuffanlagen
- **Alterserscheinungen** (z.B. Verblässen lackierter oder metallischer Oberflächen)
- **Verfärbungen durch Kondenswasser**

**FECHTER DRIVE** behält sich das Recht vor, die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen zu verweigern, wenn am Motorrad gegenüber dem Originalzustand technische Änderungen vorgenommen (z.B. Montage unserer Zubehörteile in Verbindung mit Zubehör- oder Originalkoffern, Fremdzubehör, Motorentuning etc.), die Produkte zu einem anderen als zu dem bestimmten Zweck benutzt bzw. eingesetzt oder unter Missachtung wichtiger Montagehinweise, Wartungs- und Inspektionsintervalle sowie Sicherheitshinweise übermäßig beansprucht worden sind.

## REINIGUNG & PFLEGE

Damit Sie lange Freude an Ihren Motorradzubehörteilen haben, sind **regelmäßige Reinigung und Pflege** sehr wichtig. Insbesondere nach Fahrten im Winter, bei Regen oder bei salzhaltiger Luft (z.B. in Küstennähe) sollten Sie Ihre Zubehörprodukte entsprechend reinigen und pflegen, da Wasser und Salz zu einer beschleunigten Korrosion führen können.

Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit einem **sauberen weichen Schwamm** und **warmen Wasser**.

Spülen Sie den Schmutz unter einem **sanften Wasserstrahl** ab (Achtung: Das Spülen mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, z.B. mit einem Dampfstrahler, kann das Produkt beschädigen).

Verwenden Sie **keine alkalischen und stark säurehaltigen Reinigungsmittel** wie z.B. Lösemittel, Benzin, Rostschutz, Entfernungsmittel und ähnliches. Diese Reinigungsmittel verhalten sich aggressiv gegenüber Kunststoffen und Gummibauteilen und greifen metallische Oberflächen an, was zu vorzeitiger Korrosion führen kann.

- **Verchromte Teile** lassen sich mit einer handelsüblichen Chrompolitur nach der Reinigung aufpolieren. Zusätzlich ist eine Konservierung mit Sprühöl oder -wachs empfehlenswert.
- Bei **Edelstahlauspuffanlagen** können thermisch bedingte Verfärbungen sowie hartnäckige Flecken nach der Reinigung mit einer handelsüblichen Politur entfernt werden.
- **Lackierte Oberflächen** können Sie durch die Verwendung handelsüblicher Lackkonservierer schützen.
- **Aluminium-Zubehörteile** können Sie mit handelsüblicher Aluminiumpolitur aufpolieren.
- **Lederprodukte** sollten nach der Reinigung mit handelsüblichem Lederfett eingefettet werden.

## WARRANTY

According to German law there is a legal warranty of two years on all of our products.

Please be aware of the fact, that the following aspects, that are not restricting the usability of the products or can appear during the product life cycle (f.i. as sign of wear), are no defect and therefore no warranty case:

- **aesthetic phenomenons** (f.i. insignificant or hidden defective appearance)
- **thermic conditioned discolouration/staining** on stainless steel, titan, aluminium and carbon exhaust systems
- **symptom of old age** (f.i. desaturation of lacquered or metallic surface)
- **discolouration due to condensation water**

**FECHTER DRIVE** reserves the right to refuse the completion of warranty claims, if there were technical changes compared to the motorcycle's original state made (f.i. mounting of our accessory parts in combination with accessory or original suitcases, external accessory parts, motor tuning etc.), the products were used in another than the particular purpose or were excessively used due to disregarding important mounting notes, service and inspection interval as well as security notes.

## CLEANING & CARE

To enjoy your motorcycle accessory parts for a long time, **regular cleaning and care** are very important. Especially after rides in winter, in rain or in saline air (f. i. inshore) you should clean and service your accessory parts adequately, because water and salt can result in an accelerated corrosion.

You can remove staining best with a **clean soft sponge** and **warm water**.

Wash up the dirt with a **soft water-jet** (attention: washing up with a high pressure water-jet, f.i. the use of a steam cleaner, can damage the product).

Do not use any alkaline or acidic cleanser such as solvent, benzine, rust-prevention, removal cleanser or the like. These cleanser act aggressively towards plastics and rubbers and attack metallic surfaces, so that early corrosion could be caused.

- **Chrome plated parts** can be polished with a standard chrome polish after cleaning. Additionally, a preservation with spray oil or spray wax is recommended.
- On **stainless steel exhaust systems** thermic conditioned discolouration and persistent staining can occur. These can be removed with a standard polish after cleaning.
- **Coated surfaces** can be protected by using a standard finish conservator.
- **Aluminium accessories** can be polished with a standard aluminium polish.
- **Leather products** should be oiled with a standard leather grease after cleaning.

**FECHTER DRIVE®**  
MOTORCYCLE EXPERIENCE

**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**

Michael-Becker-Str. 22 D-73235 Weilheim/Teck

Tel. +49(0)7023-95 23 0 Fax +49(0)7023-95 23 23

eMail [info@fechter.de](mailto:info@fechter.de) [www.fechter.de](http://www.fechter.de)